



FINALGO Vakuum Betonplatten H 6 cm GEFAST



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 6 cm, gefast, bedingt befahrbar*, grau, unbehandelt								1VAPF
370006.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	▲	42.00
370006.050025	50	25	6	8	8	150	■	42.00
370006.050050	50	50	6	4	9	150	▲	42.00
370006.060030	60	30	6	5.56	8.64	150	▲	42.00
370006.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	▲	42.00
370006.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	▲	42.00
370006.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	■	42.00
370006.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	▲	42.00
370006.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	▲	51.00
370006.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	68.50
370006.100025	100	25	6	4	9	150	●	52.50
370006.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	53.00
370006.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	53.00
370006.100050	100	50	6	2	9	150	■	42.00
370006.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	42.00
H 6 cm, gefast, bedingt befahrbar*, grau, gestrahlt								1VAPF
372006.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	▲	52.50
372006.050025	50	25	6	8	9	150	▲	52.50
372006.050050	50	50	6	4	9	150	■	52.50
372006.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	▲	52.50
372006.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	▲	52.50
372006.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	▲	52.50
372006.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	▲	52.50
372006.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	▲	52.50
372006.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	▲	67.00
372006.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	85.00
372006.100025	100	25	6	4	9	150	●	78.50
372006.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	69.50
372006.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	69.50
372006.100050	100	50	6	2	9	150	■	52.50
372006.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	52.50

*Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.

Zuschlag für Seitenkante gestrahlt CHF/m 10.00.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.



Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.

Abstandhalter siehe Seite 73.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 6 cm GEFAST





Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 6 cm, gefast, bedingt befahrbar*, juragelb, gestrahlt								1VAPF
374306.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	65.00
374306.050025	50	25	6	8	9	150	●	65.00
374306.050050	50	50	6	4	9	150	●	65.00
374306.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	●	65.00
374306.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	65.00
374306.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	65.00
374306.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	65.00
374306.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	65.00
374306.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	79.00
374306.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	96.50
374306.100025	100	25	6	4	9	150	●	89.50
374306.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	82.00
374306.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	82.00
374306.100050	100	50	6	2	9	150	●	65.00
374306.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	65.00
H 6 cm, gefast, bedingt befahrbar*, farbig, gestrahlt								1VAPF
372706.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	60.00
372706.050025	50	25	6	8	9	150	●	60.00
372706.050050	50	50	6	4	9	150	●	60.00
374706.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	●	60.00
372706.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	60.00
372706.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	60.00
372706.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	60.00
372706.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	60.00
372706.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	72.50
372706.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	91.00
372706.100025	100	25	6	4	9	150	●	84.00
372706.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	75.50
372706.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	75.50
372706.100050	100	50	6	2	9	150	●	60.00
372706.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	60.00

Vakuum-Vorteile:

- ☒ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☒ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☒ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☒ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen

FINALGO Vakuum Betonplatten H 8 cm GEFAST



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 8 cm, gefast, befahrbar, grau, unbehandelt								1VAPF
370008.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	■	46.90
370008.050025	50	25	8	8	6	200	■	46.90
370008.050050	50	50	8	4	6	200	■	46.90
370008.060030	60	30	8	5.56	6.48	200	●	46.90
370008.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	■	46.90
370008.060060	60	60	8	2.78	5.76	200	●	46.90
370008.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	■	46.90
370008.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	▲	46.90
370008.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	56.50
370008.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	75.50
370008.100025	100	25	8	4	7	200	●	66.00
370008.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	58.50
370008.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	58.50
370008.100050	100	50	8	2	7	200	■	46.90
370008.100060	100	60	8	1.67	8.4	200	●	46.90
H 8 cm, gefast, befahrbar, grau, gestrahlt								1VAPF
372008.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	▲	62.50
372008.050025	50	25	8	8	6	200	▲	62.50
372008.050050	50	50	8	4	6	200	▲	62.50
372008.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	62.50
372008.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	▲	62.50
372008.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	62.50
372008.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	▲	62.50
372008.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	▲	62.50
372008.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	73.50
372008.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	91.00
372008.100025	100	25	8	4	7	200	●	84.00
372008.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	76.00
372008.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	76.00
372008.100050	100	50	8	2	6	200	▲	62.50
372008.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	62.50

Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.

Zuschlag für Seitenkante gestrahlt CHF/m 13.00.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.



Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.

Abstandhalter siehe Seite 73.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 8 cm GEFAST





Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 8 cm, gefast, befahrbar, juragelb, gestrahlt								1VAPF
374308.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	75.00
374308.050025	50	25	8	8	6	200	●	75.00
374308.050050	50	50	8	4	6	200	●	75.00
374308.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	75.00
374308.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	75.00
374308.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	75.00
374308.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	75.00
374308.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	75.00
374308.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	85.00
374308.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	103.00
374308.100025	100	25	8	4	7	200	●	97.50
374308.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	88.50
374308.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	88.50
374308.100050	100	50	8	2	6	200	●	75.00
374308.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	75.00
H 8 cm, gefast, befahrbar, farbig, gestrahlt								1VAPF
372708.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	69.50
372708.050025	50	25	8	8	6	200	●	69.50
372708.050050	50	50	8	4	6	200	●	69.50
372708.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	69.50
372708.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	69.50
372708.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	69.50
372708.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	69.50
372708.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	69.50
372708.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	80.50
372708.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	97.50
372708.100025	100	25	8	4	7	200	●	91.00
372708.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	83.00
372708.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	83.00
372708.100050	100	50	8	2	6	200	●	69.50
372708.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	69.50

Vakuum-Vorteile:

- ☒ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☒ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☒ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☒ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen

FINALGO Vakuum Betonplatten H 10 cm GEFAST



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 10 cm, gefast, befahrbar, grau, unbehandelt								1VAPF
370010.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	■	50.00
370010.050025	50	25	10	8	5	250	▲	50.00
370010.050050	50	50	10	4	5	250	■	50.00
370010.060030	60	30	10	5.56	5.4	250	●	50.00
370010.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	■	50.00
370010.060060	60	60	10	2.78	4.32	250	●	50.00
370010.075050	75	50	10	2.67	4.13	250	▲	50.00
370010.080040	80	40	10	3.13	3.52	250	●	50.00
370010.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	60.50
370010.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	78.50
370010.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	72.50
370010.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	63.00
370010.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	66.00
370010.100050	100	50	10	2	5.5	250	■	50.00
370010.100060	100	60	10	1.67	6.6	250	●	50.00
H 10 cm, gefast, befahrbar, grau, gestrahlt								1VAPF
372010.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	▲	65.00
372010.050025	50	25	10	8	5	250	▲	65.00
372010.050050	50	50	10	4	5	250	▲	65.00
372010.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	65.00
372010.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	▲	65.00
372010.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	65.00
372010.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	▲	65.00
372010.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	65.00
372010.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	76.00
372010.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	95.50
372010.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	88.50
372010.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	78.00
372010.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	78.00
372010.100050	100	50	10	2	5	250	▲	65.00
372010.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	65.00

Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.

Zuschlag für Seitenkante gestrahlt CHF/m 13.00.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.



Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.

Abstandhalter siehe Seite 73.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 10 cm GEFAST



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 10 cm, gefast, befahrbar, juragelb, gestrahlt								1VAPF
374310.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	77.50
374310.050025	50	25	10	8	5	250	●	77.50
374310.050050	50	50	10	4	5	250	●	77.50
374310.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	77.50
374310.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	77.50
374310.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	77.50
374310.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	●	77.50
374310.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	77.50
374310.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	99.00
374310.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	114.00
374310.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	107.00
374310.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	96.00
374310.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	96.00
374310.100050	100	50	10	2	5	250	●	77.50
374310.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	77.50
H 10 cm, gefast, befahrbar, farbig, gestrahlt								1VAPF
372?10.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	72.50
372?10.050025	50	25	10	8	5	250	●	72.50
372?10.050050	50	50	10	4	5	250	●	72.50
372?10.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	72.50
372?10.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	72.50
372?10.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	72.50
372?10.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	●	72.50
372?10.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	72.50
372?10.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	84.00
372?10.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	103.00
372?10.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	99.00
372?10.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	86.50
372?10.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	86.50
372?10.100050	100	50	10	2	5	250	●	72.50
372?10.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	72.50

Vakuum-Vorteile:

- ☑ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☑ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☑ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☑ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen