



FINALGO Vakuum Betonplatten H 6 cm VOLLKANTIG



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 6 cm, vollkantig, bedingt befahrbar*, grau, unbehandelt								1VAPF
380006.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	44.40
380006.050025	50	25	6	8	8	150	●	44.40
380006.050050	50	50	6	4	9	150	●	44.40
380006.060030	60	30	6	5.56	8.64	150	●	44.40
380006.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	44.40
380006.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	44.40
380006.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	44.40
380006.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	44.40
380006.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	53.00
380006.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	68.50
380006.100025	100	25	6	4	9	150	●	62.50
380006.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	53.00
380006.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	53.00
380006.100050	100	50	6	2	9	150	●	46.40
380006.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	46.40
H 6 cm, vollkantig, bedingt befahrbar*, grau, gestrahlt								1VAPF
382006.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	58.00
382006.050025	50	25	6	8	9	150	●	58.00
382006.050050	50	50	6	4	9	150	●	58.00
382006.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	●	58.00
382006.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	58.00
382006.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	58.00
382006.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	58.00
382006.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	58.00
382006.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	69.50
382006.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	85.00
382006.100025	100	25	6	4	9	150	●	78.50
382006.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	69.50
382006.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	69.50
382006.100050	100	50	6	2	9	150	●	60.00
382006.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	60.00

*Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.



Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.
Abstandhalter siehe Seite 73.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.

Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 6 cm VOLLKANTIG





Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 6 cm, vollkantig, bedingt befahrbar*, juragelb, gestrahlt								1VAPF
384306.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	70.50
384306.050025	50	25	6	8	9	150	●	70.50
384306.050050	50	50	6	4	9	150	●	70.50
384306.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	●	70.50
384306.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	70.50
384306.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	70.50
384306.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	70.50
384306.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	70.50
384306.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	82.00
384306.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	96.50
384306.100025	100	25	6	4	9	150	●	89.50
384306.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	82.00
384306.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	82.50
384306.100050	100	50	6	2	9	150	●	72.50
384306.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	72.50
H 6 cm, vollkantig, bedingt befahrbar*, farbig, gestrahlt								1VAPF
382706.040040	40	40	6	6.25	5.76	150	●	65.50
382706.050025	50	25	6	8	9	150	●	65.50
382706.050050	50	50	6	4	9	150	●	65.50
382706.060030	60	30	6	5.56	7.56	150	●	65.50
382706.060040	60	40	6	4.17	8.64	150	●	65.50
382706.060060	60	60	6	2.78	7.56	150	●	65.50
382706.075050	75	50	6	2.67	6.75	150	●	65.50
382706.080040	80	40	6	3.13	5.76	150	●	65.50
382706.090030	90	30	6	3.7	4.86	150	●	75.00
382706.100020	100	20	6	5	7.2	150	●	91.00
382706.100025	100	25	6	4	9	150	●	84.00
382706.100030	100	30	6	3.33	5.4	150	●	75.50
382706.100040	100	40	6	2.5	7.2	150	●	75.50
382706.100050	100	50	6	2	9	150	●	67.50
382706.100060	100	60	6	1.67	10.8	150	●	67.50

Vakuum-Vorteile:

- ☑ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☑ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☑ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☑ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen

FINALGO Vakuum Betonplatten H 8 cm VOLLKANTIG



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 8 cm, vollkantig, befahrbar, grau, unbehandelt								1VAPF
380008.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	49.40
380008.050025	50	25	8	8	6	200	●	49.40
380008.050050	50	50	8	4	6	200	●	49.40
380008.060030	60	30	8	5.56	6.48	200	●	49.40
380008.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	49.40
380008.060060	60	60	8	2.78	5.76	200	●	49.40
380008.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	49.40
380008.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	49.40
380008.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	58.50
380008.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	75.50
380008.100025	100	25	8	4	7	200	●	66.00
380008.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	58.50
380008.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	58.50
380008.100050	100	50	8	2	7	200	●	51.50
380008.100060	100	60	8	1.67	8.4	200	●	51.50
H 8 cm, vollkantig, befahrbar, grau, gestrahlt								1VAPF
382008.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	67.00
382008.050025	50	25	8	8	6	200	●	67.00
382008.050050	50	50	8	4	6	200	●	67.00
382008.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	67.00
382008.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	67.00
382008.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	67.00
382008.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	67.00
382008.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	67.00
382008.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	76.00
382008.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	91.00
382008.100025	100	25	8	4	7	200	●	84.00
382008.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	76.00
382008.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	76.00
382008.100050	100	50	8	2	6	200	●	68.00
382008.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	68.00

Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.



Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.
Abstandhalter siehe Seite 73.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.

Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 8 cm VOLLKANTIG





Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 8 cm, vollkantig, befahrbar, juragelb, gestrahlt								1VAPF
384308.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	79.50
384308.050025	50	25	8	8	6	200	●	79.50
384308.050050	50	50	8	4	6	200	●	79.50
384308.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	79.50
384308.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	79.50
384308.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	79.50
384308.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	79.50
384308.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	79.50
384308.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	88.00
384308.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	103.00
384308.100025	100	25	8	4	7	200	●	97.50
384308.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	88.00
384308.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	88.00
384308.100050	100	50	8	2	6	200	●	83.00
384308.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	83.00
H 8 cm, vollkantig, befahrbar, farbig, gestrahlt								1VAPF
382708.040040	40	40	8	6.25	5.76	200	●	73.50
382708.050025	50	25	8	8	6	200	●	73.50
382708.050050	50	50	8	4	6	200	●	73.50
382708.060030	60	30	8	5.56	4.32	200	●	73.50
382708.060040	60	40	8	4.17	5.76	200	●	73.50
382708.060060	60	60	8	2.78	4.32	200	●	73.50
382708.075050	75	50	8	2.67	5.25	200	●	73.50
382708.080040	80	40	8	3.13	4.48	200	●	73.50
382708.090030	90	30	8	3.7	3.78	200	●	83.00
382708.100020	100	20	8	5	5.6	200	●	98.00
382708.100025	100	25	8	4	7	200	●	91.00
382708.100030	100	30	8	3.33	4.2	200	●	83.00
382708.100040	100	40	8	2.5	5.6	200	●	83.00
382708.100050	100	50	8	2	6	200	●	76.50
382708.100060	100	60	8	1.67	7.2	200	●	76.50

Vakuum-Vorteile:

- ☒ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☒ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☒ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☒ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen

FINALGO Vakuum Betonplatten H 10 cm VOLLKANTIG



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 10 cm, vollkantig, befahrbar, grau, unbehandelt								1VAPF
380010.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	53.00
380010.050025	50	25	10	8	5	250	●	53.00
380010.050050	50	50	10	4	5	250	●	53.00
380010.060030	60	30	10	5.56	5.4	250	●	53.00
380010.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	53.00
380010.060060	60	60	10	2.78	4.32	250	●	53.00
380010.075050	75	50	10	2.67	4.13	250	●	53.00
380010.080040	80	40	10	3.13	3.52	250	●	53.00
380010.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	63.00
380010.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	78.50
380010.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	72.50
380010.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	63.00
380010.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	63.00
380010.100050	100	50	10	2	5.5	250	●	57.00
380010.100060	100	60	10	1.67	6.6	250	●	57.00
H 10 cm, vollkantig, befahrbar, grau, gestrahlt								1VAPF
382010.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	68.00
382010.050025	50	25	10	8	5	250	●	68.00
382010.050050	50	50	10	4	5	250	●	68.00
382010.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	68.00
382010.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	68.00
382010.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	68.00
382010.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	●	68.00
382010.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	68.00
382010.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	78.00
382010.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	95.50
382010.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	88.50
382010.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	78.00
382010.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	78.00
382010.100050	100	50	10	2	5	250	●	72.00
382010.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	72.00

Belastungsklassierungen für Vakuum-Betonplatten siehe Seiten 39-40.

Unbehandelte Platten lassen keine ästhetischen Ansprüche zu.

Bei befahrbaren Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden.



Abstandhalter siehe Seite 73.

Nichtlagerartikel werden ab 100 m² auf Bestellung produziert.

Zuschläge für Kleinmengen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Verlegegeräte und Versetzhilfen siehe Seite 119.

FINALGO Vakuum Betonplatten H 10 cm VOLLKANTIG



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ m ²	m ² / Pal.	kg/ m ²		CHF/ m ²
H 10 cm, vollkantig, befahrbar, juragelb, gestrahlt								1VAPF
384310.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	82.00
384310.050025	50	25	10	8	5	250	●	82.00
384310.050050	50	50	10	4	5	250	●	82.00
384310.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	82.00
384310.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	82.00
384310.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	82.00
384310.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	●	82.00
384310.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	82.00
384310.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	92.00
384310.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	109.00
384310.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	103.00
384310.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	92.00
384310.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	92.00
384310.100050	100	50	10	2	5	250	●	84.50
384310.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	84.50
H 10 cm, vollkantig, befahrbar, farbig, gestrahlt								1VAPF
382?10.040040	40	40	10	6.25	4.8	250	●	75.50
382?10.050025	50	25	10	8	5	250	●	75.50
382?10.050050	50	50	10	4	5	250	●	75.50
382?10.060030	60	30	10	5.56	3.6	250	●	75.50
382?10.060040	60	40	10	4.17	4.8	250	●	75.50
382?10.060060	60	60	10	2.78	3.6	250	●	75.50
382?10.075050	75	50	10	2.67	3.75	250	●	75.50
382?10.080040	80	40	10	3.13	4.8	250	●	75.50
382?10.090030	90	30	10	3.7	2.97	250	●	86.50
382?10.100020	100	20	10	5	4.4	250	●	103.00
382?10.100025	100	25	10	4	5.5	250	●	96.00
382?10.100030	100	30	10	3.33	3.3	250	●	86.50
382?10.100040	100	40	10	2.5	4.4	250	●	86.50
382?10.100050	100	50	10	2	5	250	●	78.00
382?10.100060	100	60	10	1.67	6	250	●	78.00

Vakuum-Vorteile:

- ☑ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☑ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☑ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☑ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen