Gebr. Müller AG, Baustoffe Gewerbegebiet Grund 5 CH-6234 Triengen LU Info@mt-baustoffe.ch, www.mt-baustoffe.ch Tel. 041 935 44 44, Fax 041 935 44 40



## Leistungserklärung

Gemäss Anhang III Bauprodukteverordnung BPV SR 933.01 vom 27. Aug. 2014

## Nr. LE-GMT-470-01-06.18

Kenncode des Produkttyps		Bordsteine, Stell- u. Randsteine, Vakuum-Beton siehe Kennzeichnung am Produkt und/oder auf dem Lieferschein		
2. Verwendungszweck		Trennung, physische oder visuelle Begrenzung, Entwässerung oder Einfassung befestigter Bereiche verkehrsmässig genutzter Flächen, Dächer oder sonstiger Flächen		
3. Herstellerin		Gebr. Müller AG, Baustoffwerk Gewerbegebiet Grund 5, CH-6234 Triengen LU		
4. Bevollmächtigte		Nicht relevant		
5. System zur Bewertung		4		
6. Harmonisierte Norm (El	N)	SN EN 1340:2003 Notified Body: nicht relevant		
7. Erklärte Leistungen			EN	
Brandverhalten	(5.3.7.1)	Klasse A1		
Brandeinwirkung von aussen	(5.3.7.2)	Ausreichend	003	
Asbest	(4.2)	Nicht enthalten	40:20	
Biegezugfestigkeit	Anh. F	Klasse 2 (T) Trans Geo alle > 6,0 MPa erfüllt.	Z 13	
Gleit-/Rutschwiderstand	bfu Norm	Gemäss sLip ControL Gem. sLip ControL GS 4 erfüllt	iii Z	
Abriebwiderstand Tab. 4 Wärmeleitfähigkeit (5.3.7)		Klasse 4 Trans Geo < 10'400 mm <sup>3</sup> / 5'000mm <sup>2</sup>	Norm SN EN 1340:2003	
		NPD		
Witterungsbeständigkeit	Tab. 2.2	NPD		

NPD: No Performance Determind / keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Unterzeichnet für die Herstellerin und im Namen der Herstellerin:

Ort	6234 Triengen	Datum	1. Juni 2018
Name	Marcel Müller	Name:	Mike Reimprecht
Unterschrift	A IIII	Unterschrift	M. Per
Fragen zu diese	er Leistungserklärung sind a <del>n</del> die obengenar	nnte Bevollmäch	tigte zu richten. Diese Leistungserklärung ist
unter ihrer Num	nmer auf folgender Internet-Seite abrufbar: w	ww.mt-baustoffe	e.ch/service/technische hinweise.php

Weitere Leistungsmerkmale (fakultative Angaben)

Betonklasse	C 35/45, XF4, 11	SN EN 206-1:2013+C2:2017
Masstoleranz (Nennmasse)	Klasse 3 (R)	SN EN 1340 :2003 Tab. 1 + 2
Ebenheit, Gradheit	< 1.5 mm	SN EN 1340 :2003 Tab. 3